

# mono-P

モノポーセリン

有田焼で作り上げた一体成型の照明器具






木製照明ブランド『MOARE (モアレ)』とのコラボレーションで誕生した、有田焼のダイニングペンダントとテーブルスタンドのラインナップです。真っ白な磁器製で、あかりを灯すとほんのりとした柔らかい光の中に木漏れ日のようなラインが浮かび上がり、ダイニングに彩りを添えます。“香蘭社ブルー”とも呼ばれる深みのある瑠璃色を施したタイプもあり、木製の『mono-W (モノウッド)』シリーズとの組み合わせで幅広いコーディネートが可能です。

LIGHTING PRODUCTS  
MOARE

1957年、木工家具の産地、飛騨高山で生まれた(株)柿下木材工業所。以来、半世紀にわたり木製の温もりのある灯りを作ってきました。飛騨の匠で培われた伝統の技と心を受け継ぎ、2007年オリジナル木製照明ブランド『MOARE (モアレ)』が誕生しました。



デザイナー：渋谷 達也  
神戸市出身。  
大手照明メーカーを経て、2012年渋谷達也デザイン事務所設立。  
MOAREの『mono』シリーズ他、照明器具デザインをはじめ、施設の特注照明等、数々のデザインを世に送り出しています。



株式会社 香蘭社

【営業部】 東京営業部 tel.03-3524-9590 大阪営業部 tel.06-6578-1721  
福岡営業部 tel.092-271-2131 有田営業部 tel.0955-43-2132

【直営店】

銀座香蘭社 tel.03-3543-0951 fax.03-3545-4336 ✉ginza@koransha.co.jp  
〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目14番20号 銀座香蘭社ビル  
福岡博多店 tel.092-263-1689 fax.092-263-1875 ✉hakata@koransha.co.jp  
〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町3番2号 ホテルサイト2F 201号  
有田本店 tel.0955-43-2132 fax.0955-43-2530 ✉arita@koransha.co.jp  
〒844-8601 佐賀県西松浦郡有田町幸平1丁目3番8号

【ホームページ】 <https://www.koransha.co.jp/>  
【オンラインショップ】 <https://online.koransha.co.jp/>



ダイニングペンダント



点灯

点灯

消灯

消灯

〈P-MP-01H〉 〈P-MP-01P〉

各 66,000円(税込)


Wφ145×H270mm、全長1,000mm、重量500g  
白磁 サンドプラスト仕上げ  
E17 LED電球 全方向タイプ 5.0W 440lm Ra90  
(白熱電球40w相当)×1灯 Panasonic社製  
黒色コード 調光操作不可

〈P-MP-11H〉 〈P-MP-11P〉

各 71,500円(税込)

Wφ145×H270mm、全長1,000mm、重量500g  
白磁 珪璃釉  
E17 LED電球 全方向タイプ 5.0W 440lm Ra90  
(白熱電球40w相当)×1灯 Panasonic社製  
黒色コード 調光操作不可

● 第120回 有田国際陶磁展 産業陶磁部門  
『経済産業大臣賞』受賞



点灯

点灯

消灯

消灯

〈P-MP-02H〉 〈P-MP-02P〉

各 66,000円(税込)


Wφ135×H270mm、全長1,000mm、重量400g  
白磁 サンドプラスト仕上げ  
E17 LED電球 全方向タイプ 5.0W 440lm Ra90  
(白熱電球40w相当)×1灯 Panasonic社製  
黒色コード 調光操作不可

● 第120回 有田国際陶磁展 産業陶磁部門  
『経済産業大臣賞』受賞

〈P-MP-12H〉 〈P-MP-12P〉

各 71,500円(税込)

Wφ135×H270mm、全長1,000mm、重量400g  
白磁 珪璃釉  
E17 LED電球 全方向タイプ 5.0W 440lm Ra90  
(白熱電球40w相当)×1灯 Panasonic社製  
黒色コード 調光操作不可



点灯

点灯

消灯

消灯

〈P-MP-03H〉 〈P-MP-03P〉

各 66,000円(税込)

Wφ135×H270mm、全長1,000mm、重量400g  
白磁 サンドプラスト仕上げ  
E17 LED電球 全方向タイプ 5.0W 440lm Ra90  
(白熱電球40w相当)×1灯 Panasonic社製  
黒色コード 調光操作不可

● 第120回 有田国際陶磁展 産業陶磁部門  
『経済産業大臣賞』受賞

〈P-MP-13H〉 〈P-MP-13P〉

各 71,500円(税込)

Wφ135×H270mm、全長1,000mm、重量400g  
白磁 珪璃釉  
E17 LED電球 全方向タイプ 5.0W 440lm Ra90  
(白熱電球40w相当)×1灯 Panasonic社製  
黒色コード 調光操作不可

● 第120回 有田国際陶磁展 産業陶磁部門  
『経済産業大臣賞』受賞

テーブルスタンド



点灯

点灯

消灯

消灯

〈S-MP-01〉

88,000円(税込)

Wφ180×H350mm、重量1100g  
白磁 サンドプラスト仕上げ  
木製オーク(クリアマット塗装)  
E17 LED電球 全方向タイプ 5.0W 440lm Ra90  
(白熱電球40w相当)×1灯 Panasonic社製  
中間スイッチ付  
黒色コード2m付 調光操作不可

〈S-MP-11〉

93,500円(税込)

Wφ180×H350mm、重量1100g  
白磁 珪璃釉  
木製ウォルナット(クリアマット塗装)  
E17 LED電球 全方向タイプ 5.0W 440lm Ra90  
(白熱電球40w相当)×1灯 Panasonic社製  
中間スイッチ付  
黒色コード2m付 調光操作不可


天井についての配線器具の確認【ダイニングペンダント】 ● ● ●

天井に下図のような配線器具がしている場合 **引掛シーリング** 取付が可能です。

天井に下図のような配線器具がしている場合 **ダクト用プラグ** 取付が可能です。



引掛シーリング用【品番末尾 H】



配線ダクト(レール)

インテリアダクト(レール)

配線ダクト(レール)用【品番末尾 P】



上記以外の配線器具、または配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。適合する 配線器具への取り換え、取り付けを電気工事店にご依頼ください。【工事には資格が必要です】

オプションパーツ【ダイニングペンダント】 ● ● ●

<p>コードアジャスター〈K-ca/01〉 440円(税込) ※コードを短く調整できます</p>	<p>フランジカバー(黒)〈K-fc/01〉 440円(税込) ※天井取付部分を簡易に目隠しができます ※カバー内コード収納不可</p>
<p>コードハンガ(黒)〈K-ch/01〉 440円(税込) ※吊り下げ位置の変更ができます</p>	<p>フランジカバー(白)〈K-fc/02〉 440円(税込) ※天井取付部分を簡易に目隠しができます ※カバー内コード収納不可</p>

加工料金【ダイニングペンダント・テーブルスタンド】 ● ● ●

【ダイニングペンダント】 全長カット・延長加工

短くする場合	一律 3,300円(税込)	長くする場合	標準全高+1メートルまで 3,300円(税込) 標準全高+2メートルまで 4,400円(税込) 標準全高+3メートルまで 5,500円(税込)
--------	---------------	--------	---

- 有料にて承ります。(納期は約2週間から3週間程かかります)
- 全長は引掛シーリングもしくはダクトプラグから器具下端までの長さとなります。
- 商品によって全高の限界がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 品番により多少の誤差が生じます。ご了承ください。
- 表記以外は別途見積もりいたしますので、お問い合わせください。

【スタンド】 コードカット・延長加工

- 有料にて承ります。(納期は約2週間から3週間程かかります)
- 詳しくはお問い合わせください。

ご注文の際に、必ずお読みください ● ● ●

ご注文	『お問い合わせシート』にご記入の上、FAX・メールにて送信してください。お電話の場合は、お手元にこのリーフレットをご用意のうえ、品番・品名・台数などをお伝えください。
お見積り	弊社にて『お問い合わせシート』を確認後にお見積書を送信いたしますので、商品・数量・金額・出荷日・納入場所・お支払い方法などを必ずご確認くださいサインと捺印の上、ご返信ください。
お支払い	受注確認後、請求書をFAXもしくはメールで送信いたします。郵送をご希望の場合はご注文時にご依頼ください。出荷予定日の3日前までに銀行振込をお願いいたします。振込手数料はお客様のご負担となります。
価格	表示価格に送料は含まれていません。お見積書に記載いたします。表示価格は2025年3月現在のもので、やむを得ず変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
お届け	ご入金確認後、お見積書に記載した期日に出荷いたします。配達日のご希望がある場合は、事前にご依頼ください。(出荷は弊社営業日のみ可能で、着日は保証いたしかねます)お届けは運送便で玄関までのお引渡しとなり、搬入・組立・取付けなどはしておりません。物量の多さにより、分納になったり、通常より納期がかかる場合がございます。祝日・年末年始・夏季休業・GWなども納期がかかる場合がございます。また、特別地域は別途料金がかかる場合がございます。

## お取扱い・お手入れについて

- ワレモノですので、お取り扱いにはご注意ください。ヒビやカケが入った場合は使用せず、破片で怪我をしないように十分ご注意ください。

## 長くご愛用いただくために

- 半年に1回程度、清掃及び点検を行うことをお勧めします。点検時に器具の接合部のゆるみや、器具や電球に損傷がないかご確認ください。
- 汚れをおとす場合は、乾いた布で拭き取り仕上げてください。また、シンナーやベンジン、殺虫剤のご使用は変色・破損の原因になりますのでおやめください。
- 取扱説明書に従って定期的に保守・点検を行ってください。また、3～5年に1度は有資格者に点検を依頼してください。不具合のまま使用した場合、火災の原因になります。

## 安全上の注意

### 以下は火災・感電の原因になります。【警告】

- 不安定な場所や寝具の上などで使用しないでください。
- 器具を布や紙などで覆ったり、カーテンや揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- 非防水ですので、湿気の多いところで使用しないでください。
- サウナや風呂など高温な場所では使用しないでください。
- 部品や器具の隙間に金属等の燃えやすいものを差し込まないでください。
- 電源コードを加工したり、無理にねじ曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、コードに重いものを乗せたり、電熱具に近づけないでください。
- 点灯したまま持ち運ばないでください。

### 以下は火災・感電・落下などの原因になります。【注意】

- 屋内専用器具です。屋外では使用できません。火災・感電・故障の原因になります。
- 寒暖の激しい場所では使用できません。感電・絶縁不良・電球破損・器具内部の結露の原因になります。
- 周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の範囲内で使用してください。高温・高湿は焼損・加熱・変形・変色の原因となります。
- 器具の定格電圧以外の電圧は使用しないでください。過電圧で使用しますと火災の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因になります。
- 点灯中・消灯直後のランプ、その周辺の金属は高温になりますので、触らないでください。火傷の原因になります。
- 器具・部品は丁寧に扱い、移動時は本体を両手でしっかりお持ちいただき、落下、破損、怪我には十分ご注意ください。
- 煙や臭いなどの異変を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電、火災の原因になります。工事店、お買い上げの販売店にご相談ください。

※その他注意事項は取扱説明書をご確認ください。

## 保証期間について

- 商品の保証期間は納品日より1年間です。この期間中、製品の欠陥により損傷が生じた場合には無償で修理させていただきます。その他の場合は実費にて修理をお受けいたします。

以下に起因する損傷に関しましては、弊社はその責任を負いかねます。

- 直射日光、電気製品などの熱による変形・変色。
- 納品後の移動、輸送により生じた破損・故障。
- その他不適切な取扱い、不注意によって生じた破損・故障。
- 製品の使用目的以外のご使用、改造などにより生じた事故・破損。
- 取付場所の過電圧により生じた火災・感電・事故・変形及び破損。

## 返品・交換について

- 商品が届いたら、まず点検してください。お届けした商品がご注文と異なる場合、商品や付属品の不足・破損・汚損・不点灯などの不備がございましたら恐れ入りますが、商品到着後3日以内に、弊社までご連絡ください。商品お届け後に破損や汚損が生じた場合の返品・交換はいたしかねます。
- 受注生産品ですので、全てのオーダーにおいて、ご注文後の商品変更、仕様変更、キャンセルはお受けできません。やむを得ずキャンセル、仕様変更される場合はキャンセル料及び返品、交換の際の送料をご負担いただけます。

## おことわり

- 吟味した材料を使用しておりますが、磁器の特性上、わずかな黒点や歪み、色の違い等が出る場合がございます。これは製造工程において避けられません。丁寧に製品検査を行ったうえ、弊社社内基準により許容範囲を定めておりますので、ご了承ください。
- 製品の特性上、サイズや重量に誤差が生じる場合がございます。
- スタンドは天然木を使用しているため、1つ1つ木目や色調が異なり、節・斑が入ることがあります。また、気候や湿度の変化、経年により材色が変化したり、反り・伸縮を起こす場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 特別な原材料を使用しているため、通常より納期がかかったり、予告なく仕様変更、または廃盤になる場合がございます。
- 印刷写真と実物の商品の色・質感は多少異なる場合がございます。

## 電球の明るさについて

目安として下記を参考にしてください。

- E17口金 440ルーメン：  
白熱電球 約40ワット相当
- 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
- 白熱灯・蛍光灯型電球は絶対に使用しないでください。